



Gdańskie Składy Drzewne

Blaty drewniane

katalog produktowy
GDAŃSKICH SKŁADÓW DRZEWNYCH





Wyobraź sobie, że wstajesz o świcie, w domu jest cicho i spokojnie. Schodzisz na dół, miękko stąpając po drewnianych schodach. Zaczynasz dzień w kuchni, zaparzasz kawę, niespiesznie robisz śniadanie. Uwielbiasz te miejsce, czujesz się w nim komfortowo i przyjemnie. Lubisz swój drewniany blat kuchenny, który wytrzymał niejeden kulinarny eksperyment i duży drewniany stół, przy którym spędzasz najlepszy czas w rodziną i przyjaciółmi...

Drewno to prostota i wyjątkowość w jednym. Wykorzystane w dowolnym pomieszczeniu dodaje mu elegancji oraz czyni je cieplejszym i bardziej przytulnym. Drewniane blaty to niekończące się możliwości projektowe. Pasują do wnętrza i materiałów w każdym stylu i kolorze. Łatwa obróbka pozwala na stworzenie z nich dowolnego kształtu. Nasze blaty wykonane są z klejonego, litego drewna, dzięki czemu są bardziej odporne na pękanie i zniekształcenia. Ogromną zaletą jest to, że można je wielokrotnie odnawiać, przedłużając tym samym ich piękny wygląd i użyteczność. Właściwa pielęgnacja i impregnacja sprawią, że drewniany blat będzie służyć latami.

Poznaj naszą ofertę blatów z drewna europejskiego i egzotycznego. Są idealne do kuchni, łazienki czy innego pomieszczenia w Twoim domu.

Stworzysz z nich niepowtarzalny:

- blat kuchenny
- wyspę kuchenną
- blat łazienkowy
- stół jadalniany
- stolik kawowy
- schody
- parapety
- półki

... możliwości są nieograniczone.



Spełnij swoje marzenie o pięknym i przytulnym wnętrzu



Wymiary:

20x650x2950 mm
22x650x3020 mm
40x650x3020 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki



JESION

JESION występuje powszechnie w Polsce. Cechą charakterystyczną jest zdecydowanie wyraźne zarysowanie słojów w drewnie oraz zabarwienie od jasnożółtego do jasnobrązowego odcienia. Drewno pozyskane z jesionu jest przede wszystkim bardzo twarde, co plasuje je w tej samej kategorii twardości co dąb, buk lub mahoń.

BLAT JESIONOWY tak samo jak pozostałe blaty jest klejony z lameli z litego drewna, co jeszcze bardziej zwiększa jego trwałość, zabezpiecza przed pęknięciami i odkształceniami. Właściwie pielęgnowany będzie służyć wiele lat. Jesionowy blat doda ciepła i przytulności wnętrzom w każdym stylu.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/C, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.





Wymiary:

18x600x3000 mm
22x600x3000 mm
27x600x3000 mm
37x600x3000 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki




SOSNA

SOSNA charakteryzuje się miękkim drewnem, ale jednocześnie wytrzymałym i trwałym. Łatwa obróbka umożliwia stworzenie z blatów dowolnych kształtów. Jest to drewno o bardzo jasnym odcieniu.

BLATY SOSNOWE wyróżnia bardzo jasny odcień. Tak jak wszystkie nasze blaty, również ten powstaje z klejenia lameli z litego drewna, co zapewnia mu trwałość i większą odporność na pęknięcia. Idealnie sprawdzi się zarówno w ciemnych, jak i jasnych pomieszczeniach.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.





Wymiary:

26x650x3020 mm
40x650x3020 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki



BUK

BUK to jeden z najpowszechniej występujących gatunków drzew w Polsce. Bukowe drewno jest twarde i łatwe w obróbce, a odpowiednio zabezpieczone posłuży przez wiele lat. Jest wysoce odporne na zarysowania i wgniecenia.

BLAT BUKOWY jest idealny jeżeli zależy nam na przytulnym i ciepłym wnętrzu. To produkt najwyższej jakości, który charakteryzuje się wysoką trwałością dzięki klejeniu z litego drewna. Regularna impregnacja gwarantuje wiele lat eksploatacji.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa B/C, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.





Wymiary:

22x650x3020 mm
22x1250x3020 mm
40x650x3020 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki



DĄB

DĄB to wyjątkowe drewno – jedno z najtwardszych spośród wszystkich gatunków liściastych w naszym klimacie. Bardzo dekoracyjne i dostojne. Dąb posiada charakterystyczny rysunek drewna oraz barwę, którą ciężko pomylić z innym gatunkiem.

BLAT DĘBOWY charakteryzuje się bardzo szlachetnym wyglądem. Jest bardzo trwały, wysoce odporny na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki klejeniu z dębowych, litych lameli, zwiększa się jego trwałość i podczas wieloletniej eksploatacji nie odkształca się, nie pęka. Świetnie sprawdzi się zarówno w nowoczesnym, jak i rustykalnym wnętrzu.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, A/C, B/C, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.





Wymiary:

40x650x3000 mm
40x650x4100 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki



IROKO

IROKO to bardzo twarde i wytrzymałe drewno egzotyczne pochodzące z terenów Afryki. Jego zabarwienie rozciąga się od złotego do średniego brązu. Często wykorzystywane jako substytut drewna teakowego, czasem nazywany „afrykańskim teakiem”.

BLAT Z DREWNA EGZOTYCZNEGO IROKO to ekskluzywny produkt najwyższej jakości. Drewno iroko wyróżnia bardzo duża odporność na wilgoć. Błat iroko nada wyjątkowego charakteru każdemu wnętrzu. Świetnie sprawdzi się przede wszystkim w jasnych pomieszczeniach. Dobrze pielęgnowany wytrzyma wiele lat użytkowania.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub olejowania.





Wymiary:

40x650x2500 mm
40x650x3000 mm
40x650x4100 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki





CZARNA LIMBA BLACK OFRAM / FRAKE

CZARNA LIMBA / BLACK OFRAM / FRAKE to drzewo afrykańskie, występujące głównie w: Ghanie, Kongo, Nigerii, Zairze i Kamerunie oraz na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Drewno czarna limba jest twarde i sprężyste, mimo to bardzo łatwe w obróbce. Charakteryzuje się wysoką odpornością na biodegradację oraz uszkodzenia mechaniczne. Przez swoje interesujące ubarwienie i doskonałe właściwości techniczne często stosowane jest jako substytut dębu.

BLAT Z DREWNA EGZOTYCZNEGO CZARNA LIMBA to ekskluzywny produkt wykonany z klejonego litego drewna. Dzięki klejeniu, drewno podczas wieloletniej eksploatacji nie odkształca się, nie pęka i nie skręca. Blaty z czarnej limby są w odcieniu jasnożółtym i złotym z szarymi, a nawet czarnymi smugami, co czyni je bardzo dekoracyjnymi i wartościowymi. Świetnie sprawdzi się zwłaszcza w jasnych, minimalistycznych pomieszczeniach.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, przeznaczony do lakierowania lub olejowania.





Wymiary:

40x650x4100 mm
40x650x5000 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki



AMAZAQUE

AMAZAQUE to kolejne drewno egzotyczne pochodzące z Afryki – najliczniej występuje na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kamerunie, Liberii i Nigerii. Jego barwa rozciąga się od żółtobrązowej do czekoladowobrązowej.

BLATY Z EGZOTYCZNEGO DREWNA AMAZAQUE są ekskluzywnym produktem najwyższej jakości. Trwałe i odporne na pęknięcia i odkształcenia, tak jak pozostałe klejone blaty. Dbłość o regularną impregnację zagwarantuje możliwość wieloletniego użytkowania z zachowaniem pięknego wyglądu. Szlachetnie wyglądający blat amazaque, ze względu na swój ciemny odcień doda klasy i stylu zwłaszcza jasnym pomieszczeniom.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub olejowania.





Wymiary:

40x650x4000 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki




KOTO

DRZEWA KOTO rosną w wilgotnych lasach równikowych Afryki, w krajach położonych nad Zatoką Gwinejską. Obszar naturalnego występowania obejmuje Kamerun, Gwineę Równikową, Gabon i Kongo. Drewno jest bardzo łatwe w obróbce. Posiada gładką, wyrównaną strukturę o jasnej, bladożółtej barwie, która nadaje pomieszczeniom wiele słonecznego ciepła.

BLAT Z DREWNA EGZOTYCZNEGO KOTO jest znakomitym materiałem na ekskluzywne blaty. W naszej ofercie posiadamy najwyższej jakości produkt powstały w wyniku klejenia lameli z litego drewna. Dzięki klejeniu, drewno podczas wieloletniej eksploatacji jest dużo trwalsze, nie odkształca się i nie pęka.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub olejowania.



**Wymiary:**

40x650x4100 mm

Zastosowanie:

- blaty kuchenne
- wyspy kuchenne
- blaty łazienkowe
- stoły, stoliki kawowe
- inne meble
- schody
- parapety
- półki



DIBETOU AFRYKAŃSKI ORZECH

DIBETOU, AFRYKAŃSKI ORZECH drewno egzotyczne pochodzące z Zachodniej Afryki – najliczniej występuje w Ghanie, Kamerunie i Gabonie. Jego barwa rozciąga się od żółtozłotej do brązowej z ciemniejszymi smugami.

BLAT Z EGZOTYCZNEGO DREWNA DIBETOU to ekskluzywny produkt najwyższej jakości. Dzięki klejeniu, drewno podczas eksploatacji nie odkształca się, nie pęka i nie skręca. Dbłość o regularną impregnację zagwarantuje możliwość wieloletniego użytkowania z zachowaniem pięknego wyglądu. Egzotyczne Dibetou doda klasy i stylu zwłaszcza jasnym pomieszczeniom.

ISTOTNE PARAMETRY: szlifowany, gładki, surowy, wykonany z klejonego litego drewna, klasa A/B, wymaga późniejszego zabezpieczenia tj. lakierowania lub olejowania.





STOPIEŃ JESIONOWY

OPIS PRODUKTU: wysokiej jakości płyta jesionowa, szlifowana, gładka, przeznaczona do lakierowania lub olejowania. Dzięki klejeniu płyty po szerokości z lameli o szerokości 5-7 cm, stopień podczas wieloletniej eksploatacji nie odkształca się i nie pęka. Dedykowany do budowy schodów, ale można go wykorzystać również na małe blaty kuchenne czy łazienkowe, a także półki, stoliki i parapety.

DOSTĘPNE WYMIARY: 22 x 330 x 900-1400 mm



DREWNIANE SCHODY

DREWNIANE SCHODY to ozdoba domu, ocieplają wnętrza mieszkań z antresolą czy domów jednorodzinnych. Wykorzystanie trwałych gatunków takich jak dąb czy jesion, gwarantuje niezawodność i wieloletnią wytrzymałość, mimo częstego i intensywnego użytkowania. Chociaż wspomniane wcześniej blaty śmiało mogą być wykorzystane do budowy schodów, w swojej ofercie mamy również specjalnie przygotowane stopnie przeznaczone do tego celu.

STOPIEŃ DĘBOWY Z NOSKIEM

OPIS PRODUKTU: Gotowe stopnie dębowe z noskiem tzw. listwą pogrubiającą wykonane z litego drewna, szlifowane, gładkie, surowe, klasa A/C.

DOSTĘPNE WYMIARY: 22 mm z pogrubieniem do 44 mm x 330 x 900-1100 mm

Cięcie stopnia w cenie. Stopnie zabiegowe wyceniane indywidualnie na podstawie szablonu.

PODSTOPIEŃ DĘBOWY

OPIS PRODUKTU: Gotowe podstopnie dębowe wykonane ze sklejki szkodniczej okleinowanej fornirem dębowym, szlifowane, gładkie, surowe, klasa A.

DOSTĘPNE WYMIARY: 11 x 200 x 1000 mm



USŁUGI

CIĘCIE BLATÓW:

Wykonujemy usługi cięcia prostoliniowego na profesjonalnych maszynach do obróbki płyt meblowych. Stosujemy oprogramowanie gwarantujące optymalne wykorzystanie płyt przeznaczonych do rozkroju.

Zapewniamy:

- krótkie terminy realizacji zleceń,
- doskonałą jakość obrabianych krawędzi,
- utrzymanie tolerancji wymiarowej.

TRANSPORT:

Zapewniamy szybki, profesjonalny i bezpieczny transport zamówionych materiałów. Dysponujemy rozwiniętą i nowoczesną flotą transportu własnego oraz współpracujemy z zaufanymi firmami logistycznymi w przypadku dużych gabarytów. Jesteśmy w stanie przewozić własnym transportem materiały o długości nawet 6 m. W celu ustalenia kosztów prosimy o kontakt telefoniczny lub odwiedzenie naszych oddziałów w Gdańsku, Gdyni lub Tczewie.

IMPREGNATY:

W naszej ofercie posiadamy oleje do impregnacji drewnianych blatów marki OSMO. Top-Olej do blatów kuchennych marki Osmo to powłoka na bazie naturalnych olejów i wosków opracowana specjalnie do drewnianych blatów kuchennych i mebli. Został stworzony na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. Pozwala drewnu swobodnie oddychać, nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Pokryta nim powierzchnia jest odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka, wody itd. Zachowuje naturalne piękno drewnianych powierzchni, chroniąc je przed wilgocią, powstawaniem plam oraz domowymi środkami czystości. Po wyschnięciu ta ekologiczna powłoka jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin. Została też dopuszczona do kontaktu z żywnością.





FOT. PEXELS

9 powodów dla których warto wybrać drewniany blat.

1. Elegancki i prestiżowy wygląd.
2. Ociepli i doda przytulności każdemu wnętrzu.
3. Pasuje do wnętrza w każdym stylu, niezależnie od tego czy jest to styl klasyczny, nowoczesny, prowansalski, skandynawski czy loftowy.
4. Znakomicie współgra z każdym rodzajem materiału w dowolnym kolorze, tym samym daje niekończące się możliwości aranżacyjne.
5. Łatwość obróbki umożliwia realizację dowolnych projektów. Z łatwością dopasujesz kształt blatu do kuchennej zabudowy, stworzysz nietypowy stolik kawowy lub wygodny blat nawet w najmniejszej łazience.
6. Naturalny i ekologiczny.
7. Możliwość wielokrotnego odnawiania.
8. Wielostronne zastosowanie - idealny do kuchni, łazienki i każdego innego pomieszczenia w Twoim domu. Wykreujesz z niego wygodny blat roboczy, stoły i stoliki, półkę, parapety, schody i wiele innych.
9. Blaty z drewna klejonego są odporne na pękanie i zniekształcenia. Są bardzo trwałe i przy odpowiedniej pielęgnacji mogą służyć przez wiele lat.

Poszukujesz innego blatu?

Powiedz nam czego potrzebujesz, a zamówimy Tobie blat spoza prezentowanej oferty.





SKŁAD GDAŃSK

ul. Litewska 1
80-719 Gdańsk
(58) 301-12-07
(58) 305-35-51
gdansk@skladydrzewne.pl

SKŁAD GDYNIA

ul. Hutnicza 15
81-061 Gdynia
(58) 623-08-51
(58) 623-30-50
gdynia@skladydrzewne.pl

SKŁAD TCZEW

ul. 30 stycznia 38
83-110 Tczew
(58) 531-06-94
(58) 532-46-25
tczew@skladydrzewne.pl

BIURO SPÓŁKI

Gdańskie Składy Drzewne Sp. z o.o.
al. Gen. J. Hallera 140
80-416 Gdańsk
(58) 728-42-50
sekretariat@skladydrzewne.pl